BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Versión: 1.0

Manual del usuario

SWD-1001131-0604033334-005

Contenido

Buscar información sobre el producto y la seguridad 2
..... 2

Introducción 3
Acerca de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 3
Componentes 3
Activar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 3
Apagar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 4
Desbloquear BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 4
Opciones de idiomas 4
Emparejar y conectar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con su dispositivo BlackBerry 5
Ajustar el volumen de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 5
Cargar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el adaptador de corriente del vehículo 5
Cargar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con un cargador de viaje 6

Notificaciones mediante LED 7

Uso de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 8
Conectarse al dispositivo BlackBerry 8
Realizar una llamada mediante la marcación por voz 8
Responder o finalizar una llamada 8
Ignorar una llamada 8
Silenciar una llamada 8
Volver a marcar el último número de teléfono 9
Mover una llamada al dispositivo BlackBerry 9

Uso de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo de su vehículo 10
Acerca del uso de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo del vehículo 10
Sintonizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con la radio del vehículo 10
Escuchar archivos de audio a través del sistema estéreo de su vehículo 11

Resolución de problemas 12
No puedo activar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 12
No puedo oír nada al utilizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 12
Escucho ruido estático al utilizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo de mi vehículo 12
El dispositivo BlackBerry muestra un mensaje que indica que éste y BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 no están conectados 13
No puedo emparejar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con más de un dispositivo BlackBerry al mismo tiempo 13

Buscar información sobre el producto y la seguridad

Antes de utilizar BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605, lea la guía de información sobre el producto y la seguridad que se encuentra en www.blackberry.com/go/accessories.

Gracias por adquirir un accesorio BlackBerry® original. Antes de utilizar el accesorio BlackBerry, lea detenidamente el folleto *Información sobre el producto y de seguridad* que acompaña al dispositivo BlackBerry y que se encuentra también ubicado en www.blackberry.com/go/docs.

Información de seguridad importante

Este accesorio contiene una batería de polímero de litio o una batería de iones de litio que puede correr el riesgo de quemarse mediante combustión o bien químicamente si no se manipula correctamente. No desmonte, intente reparar, aplaste, perfore ni utilice de forma incorrecta el accesorio y la batería. Mantenga el accesorio y la batería alejados de fuentes de calor. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica funcionamiento incorrecto, no acerque el accesorio en ningún momento al agua, lluvia, humedad, gases explosivos o imanes. Mantenga el accesorio fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales para obtener información acerca de la eliminación de productos electrónicos y baterías en su zona de residencia.

El uso seguro de este accesorio está garantizado con los cargadores o los adaptadores de corriente aprobados por Research In Motion.

Limpie el accesorio sólo con un trapo suave y seco.

Este accesorio transmite señales de radiofrecuencia (RF). Las señales de RF pueden interrumpir potencialmente dispositivos médicos y otro equipo. En el caso de utilizar un marcapasos o audífono, antes del uso de este accesorio deberá consultar al médico y al fabricante del dispositivo médico para determinar si este accesorio es seguro para su uso. Este accesorio tiene un indicador LED que parpadea como un notificador. Si tiene cierta predisposición a sufrir ataques epilépticos o desmayos, consulte a su médico antes de utilizar el accesorio.

No utilice el dispositivo BlackBerry al conducir a menos que tenga permitido por ley el uso del dispositivo BlackBerry en modo de manos libres. Si utiliza el dispositivo BlackBerry al conducir puede exponerse usted o a los demás a un mayor riesgo de accidente provocando lesiones graves, la muerte o la pérdida de propiedad. Guarde el dispositivo BlackBerry en un lugar seguro antes de poner en marcha el vehículo.

No debe depender de ningún dispositivo inalámbrico para comunicaciones esenciales, incluidas las emergencias médicas. Los números de emergencia pueden variar según la ubicación y las llamadas de emergencia pueden bloquearse o verse obstaculizadas por problemas de red, medioambientales o de interferencias.

RIM no es responsable del uso inadecuado de este accesorio de una forma contraria a las normativas locales, así como de las consecuencias que se deriven de dicho uso incorrecto. El uso inadecuado podría invalidar cualquier garantía y podría resultar peligroso.

Precaución para BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605: no conecte este accesorio a un ordenador a través de un cable USB.

Para leer más información acerca del accesorio BlackBerry o el folleto *Información sobre el producto y de seguridad*, visite www.blackberry.com/go/accessories.

©2010 Research In Motion Limited. Todos los derechos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados y/o se utilizan en EE.UU. y en diferentes países del mundo. RIM no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos, técnicos o cualquier otra imprecisión, error u omisión contenidos en esta documentación.

Introducción

Acerca de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 es un dispositivo habilitado para Bluetooth® con un altavoz integrado que puede utilizar para responder a las llamadas entrantes o para realizar llamadas mediante la marcación por voz, siempre que el dispositivo BlackBerry sea compatible con la marcación por voz. Puede utilizar igualmente BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo de su vehículo para reproducir archivos de audio desde su dispositivo BlackBerry o para escuchar sus llamadas.

Si tiene un dispositivo activado para Bluetooth de terceros, podrá emparejarlo con BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605. Para obtener más información, consulte la documentación de su dispositivo activado para Bluetooth de terceros. Si tiene una aplicación de terceros, basada en ubicación, en el dispositivo BlackBerry y ofrece indicaciones de conducción, BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está diseñado para anunciarle dichas direcciones.

Componentes



Activar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Si BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 no está bloqueado, mantenga pulsado el panel frontal durante 2 segundos.
- Si BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está bloqueado, mantenga pulsada la tecla **FM**, la tecla **Subir volumen** y el panel frontal al mismo tiempo durante 4 segundos.

Apagar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Para evitar que BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 se apague o encienda por accidente, puede bloquearlo.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Para desactivar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 y bloquearlo, mantenga pulsada la tecla **FM**, la tecla **Subir volumen** y el panel frontal al mismo tiempo durante 4 segundos.
- Para desactivar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 sin bloquearlo, mantenga pulsado el panel frontal durante 4 segundos.

Desbloquear BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Mantenga pulsada la tecla **Subir volumen**, la tecla **FM** y el panel frontal al mismo tiempo durante 4 segundos.

Opciones de idiomas

Acerca de la configuración de idioma

BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 le avisa cuando tiene una llamada entrante, además le comunica el estado de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605. Así por ejemplo, BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 le avisa cuando se encuentra en modo de emparejamiento. BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 es compatible con los siguientes idiomas:

- Inglés (EE.UU.)
- Inglés (Reino Unido)
- Francés
- Italiano
- Alemán
- Español
- Español (México)
- Portugués brasileño
- Chino

Cambiar el idioma

1. Con BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 apagado, pulse y mantenga pulsado el panel frontal hasta oír el mensaje "modo de emparejamiento".
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla **FM** hasta oír el idioma actual.
3. Pulse las teclas **Subir volumen** o **Bajar volumen** hasta oír el idioma que desea utilizar.
4. Mantenga pulsada la tecla **FM** durante 1 segundo.

Emparejar y conectar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con su dispositivo BlackBerry

Para realizar esta tarea, en primer lugar debe apagar BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605.

PRECAUCIÓN: No desvíe jamás su atención de la conducción. Conducir de forma segura es su responsabilidad principal. Empareje o configure siempre su dispositivo BlackBerry con BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 y el sistema estéreo del vehículo antes de arrancar el vehículo.

Nota: La radio Bluetooth® de su dispositivo BlackBerry puede agotar rápidamente la batería. Para mantener la batería completamente cargada, puede conectar el dispositivo BlackBerry a BlackBerry® Micro-USB Vehicle Power Adapter - 12V con la radio Bluetooth encendida.

Antes de poder utilizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, debe emparejarlo con el dispositivo BlackBerry. La primera vez que empareje BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el dispositivo BlackBerry, los dos se conectarán automáticamente. Si el dispositivo BlackBerry y BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 se desconectan, puede volver a conectarlos manualmente.

1. Mantenga pulsado el panel frontal hasta que el LED de estado de la conexión parpadee y oiga el mensaje "modo de emparejamiento".
2. En el dispositivo BlackBerry, en la pantalla de inicio, haga clic en **Gestionar conexiones**.
3. Haga clic en **Configurar Bluetooth**.
4. Haga clic en **Buscar**.
5. Haga clic en **BlackBerry VM 605**.
6. En el campo Contraseña, escriba **0000**.
7. Haga clic en **Sí** para conectarse a BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

Cuando el LED de estado de la conexión se quede encendido y escuche el mensaje "conectado", habrá emparejado y conectado correctamente BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con su dispositivo BlackBerry.

Ajustar el volumen de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Pulse la tecla **Subir volumen** o bien la tecla **Bajar volumen** en el lado izquierdo de BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605.

Cargar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el adaptador de corriente del vehículo

Al cargar por primera vez BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605, debe cargarlo durante 2 horas.

1. Conecte el extremo pequeño del adaptador BlackBerry® Micro-USB Vehicle Power Adapter - 12V al puerto del carga de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

2. Conecte el adaptador de corriente del vehículo a la toma de corriente del vehículo.

Una vez el LED de estado de la batería se ponga verde, BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 estará totalmente cargado.

Cargar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con un cargador de viaje

Al cargar por primera vez BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605, debe cargarlo durante 2 horas.

1. Conecte el extremo pequeño del micro USB de BlackBerry® Travel Charger al puerto del carga de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.
2. Enchufe el cargador de viaje a una toma de corriente.

Una vez el LED de estado de la batería se ponga verde, BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 estará totalmente cargado.

Notificaciones mediante LED

Notificación mediante LED	Descripción
LED de estado de la batería	**encendido:** la batería se está cargando.
	intermitente: la batería está baja. Recargue la batería.
	verde: la batería está cargada por completo.
LED de estado de conexión	**encendido**: BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 está conectado al dispositivo BlackBerry.
	intermitente: BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está preparado para emparejarse con su dispositivo BlackBerry.
LED de estado de llamada	**encendido:** está realizando una llamada.
	intermitente: tiene una llamada entrante.
LED de FM	**encendido:** el transmisor de FM está transmitiendo.
	intermitente: BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está listo para seleccionar una frecuencia FM.
LED de estado de llamada y LED de estado de la conexión	**encendido:** BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está buscando frecuencias.
	intermitente de forma alterna: BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 está preparado para que seleccione un idioma con la característica "texto a voz".

Uso de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Conectarse al dispositivo BlackBerry

Si ya ha emparejado BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 con su dispositivo BlackBerry y ambos se desconectan, puede volver a conectarlos rápidamente de forma manual.

1. Haga clic en el panel frontal rápidamente.
2. En el dispositivo BlackBerry, haga clic en **Sí** para conectarse a BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

Realizar una llamada mediante la marcación por voz

Para realizar esta tarea, el dispositivo BlackBerry® debe admitir la marcación por voz.

Para obtener más información acerca de la marcación por voz, haga clic en el icono **Ayuda** en la pantalla de inicio del dispositivo BlackBerry.

1. Pulse y mantenga pulsado el panel frontal hasta oír un pitido.
2. Tras el pitido, diga un comando de voz.

Responder o finalizar una llamada

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Para responder a una llamada, haga clic en el panel frontal.
- Para finalizar una llamada, haga clic en el panel frontal de nuevo.

Ignorar una llamada

Mantenga pulsado el panel frontal durante 1 segundo.

Silenciar una llamada

Durante una llamada, mantenga pulsada la tecla **Bajar volumen** durante 1 segundo.

Para desactivar la función de silencio, realice una de las acciones siguientes:

- Si utiliza BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo de su vehículo, pulse y mantenga pulsada la tecla **Bajar volumen** durante 1 segundo.

- Si no utiliza BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo de su vehículo, pulse la tecla **Subir volumen** o **Bajar volumen** rápidamente.

Volver a marcar el último número de teléfono

Haga clic en el panel frontal dos veces.

Mover una llamada al dispositivo BlackBerry

Durante una llamada, mantenga pulsado el panel frontal hasta oír un pitido.

Tras este pitido, continúe con la llamada en su dispositivo BlackBerry®.

Uso de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo de su vehículo

Acerca del uso de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo del vehículo

BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 tiene un transmisor de FM incorporado que puede utilizar para escuchar archivos de audio que están en su dispositivo BlackBerry o para escuchar las llamadas de su dispositivo a través del sistema de estéreo de su vehículo. Sólo puede escuchar un archivo de audio o una llamada al mismo tiempo.

Si utiliza el transmisor de FM para una llamada telefónica, es posible que las personas que se encuentren a su alrededor utilizando una radio puedan escuchar sus conversaciones telefónicas.

Puede que algunos países impongan restricciones al uso de transmisores de FM. Consulte siempre las leyes y normas del país en el cual vaya a utilizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605.

El transmisor de FM se apaga automáticamente pasado 1 minuto si no escucha un archivo de audio o una llamada a través del sistema estéreo de su vehículo.

Sintonizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con la radio del vehículo

Para realizar esta tarea, BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 debe estar conectado al dispositivo BlackBerry.

Antes de utilizar el transmisor de FM para escuchar archivos de audio o llamadas, suba el volumen del dispositivo BlackBerry al nivel más alto y, a continuación, ajuste el volumen del sistema estéreo de su vehículo a un nivel de escucha que le resulte cómodo. Asegúrese de desactivar el volumen del dispositivo BlackBerry cuando no esté utilizando el transmisor de FM.

Una vez haya sintonizado BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con la radio del vehículo, puede programar las emisoras FM utilizadas con más frecuencia en las teclas de acceso rápido de la radio de su vehículo. Consulte la documentación del sistema estéreo de su vehículo si desea obtener más información.

1. Pulse la tecla **FM**.
   BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia una emisora FM.
2. Sintonice la radio del vehículo con la misma emisora FM.
3. Si la recepción no es de calidad, en BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, mantenga pulsada la tecla **Subir volumen** hasta que oiga "búsqueda". BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia una nueva emisora FM disponible. Sintonice la radio del vehículo con la misma emisora FM.

Escuchar archivos de audio a través del sistema estéreo de su vehículo

Para realizar esta tarea, BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 debe emparejarse con el dispositivo BlackBerry y tanto BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 como el sistema estéreo del vehículo deben sintonizarse con la misma emisora FM.

Reproduzca un archivo de audio de su dispositivo BlackBerry.

Para obtener más información acerca de la reproducción de archivos de audio, haga clic en **Ayuda** en el dispositivo BlackBerry.

Resolución de problemas

No puedo activar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Trate de realizar las acciones siguientes:

- Compruebe si BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 está cargado.
- Compruebe si BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 no está bloqueado.

Información relacionada

Desbloquear BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, 4
Cargar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el adaptador de corriente del vehículo, 5
Cargar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el adaptador de corriente del vehículo, 5

No puedo oír nada al utilizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605

Intente realizar una de las siguientes acciones:

- Compruebe si el volumen de BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 está desactivado.
- Si utiliza este accesorio con el sistema estéreo de su vehículo, compruebe que el sistema estéreo no está sintonizado con un canal FM que ya esté ocupado.

Información relacionada

Ajustar el volumen de BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605, 5
Sintonizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con la radio del vehículo, 10

Escucho ruido estático al utilizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con el sistema estéreo de mi vehículo

El sistema estéreo de mi vehículo podría estar sintonizado con un canal FM que ya esté ocupado.

Realice las acciones siguientes:

1. Mantenga pulsada la tecla **Subir volumen** hasta que se oiga "buscando". BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 anuncia un nuevo canal FM disponible.
2. Sintonice la radio del vehículo con la misma emisora FM.

Información relacionada

Sintonizar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con la radio del vehículo, 10

El dispositivo BlackBerry muestra un mensaje que indica que éste y BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 no están conectados

La información de emparejamiento podría haberse eliminado accidentalmente del dispositivo BlackBerry®.

Lleve a cabo las acciones siguientes en el dispositivo BlackBerry:

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Opciones de Bluetooth**.
3. Compruebe que VM-605 aparece en la lista **Dispositivos emparejados**.

Información relacionada

Emparejar y conectar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con su dispositivo BlackBerry, 5

No puedo emparejar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con más de un dispositivo BlackBerry al mismo tiempo

BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 se empareja con un dispositivo BlackBerry al mismo tiempo. BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 puede almacenar hasta ocho dispositivos en la memoria.

Para desconectar el dispositivo emparejado existente, lleve a cabo las acciones siguientes:

1. En la pantalla de inicio de BlackBerry o en una carpeta, haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Opciones de Bluetooth**.
3. Resalte **BlackBerry VM-605**.
4. Pulse la tecla **Menú**.
5. Haga clic en **Desconectar.**

Información relacionada

Emparejar y conectar BlackBerry Visor Mount Speakerphone VM-605 con su dispositivo BlackBerry, 5